

# インサルパック<sup>®</sup> NEWS 2015

## 冬場のインサルパック注意点

発行日平成 27 年 12 月 21 日



今年は暖冬の影響か暖かい日が多い気がします。  
でも、ウレタンにとって冬は苦手な季節です。  
下記、使用方法をご確認の上施工をお願いします！！



### 注意点① ウレタンを良く温めましょう！

- ☆液温は 20℃程度がベストです。
- ☆40℃程度のお湯で湯煎するか温かい室内や車内で温めると効果的です。



### 注意点② よく攪拌しましょう！

- ☆使用前は液とガスが分離している可能性があります。
- ☆エアゾール缶タイプのはよく振り、ボンベタイプはまわすことによって攪拌できます。



### 注意点③ 使用中、再使用时も温度確認・攪拌をしましょう！

- ☆攪拌後時間が経過すると液温が下がり、吐出不良や硬化不良の原因になることがあります。使用中も温度の確認・攪拌は定期的に行ってください。



### 注意点④ できたら下地も温めましょう！

- ☆下地が冷えすぎているとウレタンが硬化不良になることもあるので下地も温めていただくことでスムーズに施工していただけます。

\*.....\*

### 年末年始の配送について

12月中旬以降は、繁忙期のため通常のリードタイムでの配送ができない可能性があります。通常の納期プラス 1~2 日の余裕をもってご注文をお願いいたします。ご迷惑とお手数をおかけしますが何卒宜しくお願いいたします。