

製品安全データシート

1. 製造業者情報及び製品名

総販売元 : 株式会社 エービーシー商会
住所 : 東京都千代田区永田町2丁目12番14号
担当部門 : インサルパック営業部
電話番号 : 03-3507-7240 FAX 番号 03-3581-4946
製造者 : 株式会社アイ・ディー・エム
整理番号 : 00ICS001 作成 2006年4月20日

製品名 : インサルクラックシャット

2. 物質の特定

単一製品・混合物 : 混合物

成分	含有量(%)	CAS No.
特殊セメント	50-70	—
珪石粉	20-40	—
有機物粉末ポリマー	3-10	—
有効成分計	100	
プロパン、ブタン	*	74-98-6, 106-97-8, 75-28-5

*有効成分70gに対して200mlの割合で充填

化学式又は構造式 : 省略

官報公示整理番号 : すべて既存化学物質

3. 危険有害性の分類

分類の名称 : 高圧ガス、引火性液体

危険性 : 可燃性ガス、空気と混合して爆発性混合ガスを形成する。
引火性液体、皮膚に触れると脱脂作用がある。有機溶剤中毒を起こす恐れがある。

有害性 : 水と接触するとアルカリ性を呈し、眼、鼻、皮膚に対し刺激性があり
触れると炎症を引き起す恐れがある。

環境影響 : 該当なし

製 品 名 : インサルクラックシャット

4. 応 急 措 置

- 目に入った場合 : 多量の水で15分以上洗眼した後、医師の診察を受ける。
 皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗い流す。異常が見られる場合は医師の診察を受ける。
 吸入した場合 : 濃厚なミストを吸入した場合は、被災者を空気の新鮮な場所に移し、多量の水でうがいさせる。
 飲み込んだ場合 : 多量の水を飲ませて吐かせた後、医師の診察を受ける。

5. 火 災 時 の 措 置

- 消 火 方 法 : 消火者は空気呼吸器等適切な保護具を着用し、作業は風上から行う。初期の火災には、炭酸ガス消火器や乾燥砂を用いる。大規模火災の際には、泡消火剤等を用いて空気を遮断する事が有効である。
 消 火 剤 : 粉末、泡、炭酸ガス

6. 漏 出 時 の 措 置

漏出物の処理:掃除機等で吸い取って回収する。またはスコップ、箒等で集め袋等に回収する。

7. 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

- 取 扱 : 直接皮膚との接触を避ける。必要ならばゴム製手袋及び保護メガネ等適切な保護具を着用し、取扱い後は、顔、手、口等をよく水洗する。
 屋内での取扱い時は換気に注意し、必要ならば局所排気装置を設置、使用する。
 保 管 : 乾燥した場所で保管する。

8. 暴 露 防 止 措 置

成分名	管理濃度	許容濃度
有効成分	設定されていない	設定されていない
プロパン、ブタン	設定されていない	日本産業衛生学会 ; 1,000ppm ACGIH : 1.8mg/m ³

- 設 備 対 策 : 屋内作業場には排気装置等の換気設備の設置。
 作業場近くへの手洗い場、洗眼設備の設置。
 保 護 具 : 防塵マスク、眼鏡型保護メガネ、保護手袋、前掛等。

製 品 名 : インサルクラックシヤット

9. 物 理 / 化 学 的 性 質

外 観 : 灰色粉末
溶 解 度 : 水 ; 不溶

10. 危 険 性 情 報 (安 定 性 ・ 反 応 性)

	引火点	発火点	爆発限界
有 効 成 分	なし	なし	なし
プロパン、ブタン	-90℃	427℃	1.8~8.5%

可 燃 性 : あり
酸 化 性 : なし
自己反応性・爆発性 : データなし
反 応 性 : 水、酸との接触で反応する。

11. 有 害 性 情 報

急性毒性 (経口LD50) : 100,000ppm/短期暴露、数分吸入後にめまい。
刺 激 性 : 皮膚、粘膜を刺激する。

12. 環 境 影 響 情 報

分 解 性 : データなし
魚 毒 性 : データなし
蓄 積 性 : データなし

13. 廃 棄 上 の 注 意

水を加えて固化した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する。

14. 輸 送 上 の 注 意

- 容器の破損が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
- 容器は温度の上昇を防止する (40℃以下)。
- 「取り扱い及び保管上の注意」の記載内容に準じて行う。

製 品 名 : インサルクラックシヤット

15. 適 用 法 令

高 圧 ガ ス 保 安 法 : 液化石油ガス保安規則
消 防 法 : 第9条の2 (施行令第4条の5) 届出を要する物質 (300kg)
労 働 安 全 衛 生 法 : 施行令別第1条危険物 (可燃性ガス)
P R T R 法 : 該当しない

16. そ の 他

記載内容の問合せ先 : 東京都千代田区永田町2丁目12番14号
(株) エービーシー商会・インサルパック営業部
電話番号 03-3507-7240 FAX番号 03-3581-4946
発行又は改訂の理由 : 新商品
主 な 引 用 文 献 : 化学工業メーカー「製品安全データシート」

記

本文中の記載内容は、作成時点において入手した資料及び情報に基づいたものであり、物理化学的な特性及び値等を保証するものではありません。化学物質の危険性及び有害性の評価は完全ではありませんので取扱いには十分ご注意ください。